

Brüken

ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

C A T Á L O G O



LA FUERZA DEL DISEÑO

DISEÑO EN INGENIERÍA, BELLEZA Y FUERZA QUE SE UNEN PARA FORMAR UNA MARCA SÓLIDA, CONFIABLE, EFICIENTE. OFRECEMOS SISTEMAS DE SUJECIÓN PARA VIDRIO TEMPLADO QUE CUMPLEN CON LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, AVALADOS POR PROFESIONALES PARA QUE TU OBRA LLEVE EN SÍ LA FUERZA DEL DISEÑO.

SISTEMAS AUTOMÁTICOS	2
BISAGRAS HIDRÁULICAS	3
HERRAJES DE ACCESO	4-12
CHAPAS Y SEGUROS	13-14
JALADERAS DE ACCESO	14-16
PERILLAS	16
BISAGRAS DE BAÑO	17-18
CLIPS PARA ENTREPAÑOS	19
PIVOTES DE GIRO	20
BOTAGUAS O PERFILES DE POLICARBONATO	20
CLIPS O CONECTORES	20-22
CONECTORES PARA BARRA ESTABILIZADORA	22
JALADERAS - TOALLEROS	23
CONECTORES PARA BARANDALES O PARA CRISTALES FIJOS	23-24
CONECTORES PARA TABLEROS O DISPLAYS	24
ARAÑAS Y RÓTULAS	25-26
CANCELES DE BAÑO	27
SISTEMAS CORREDIZOS	28-29
SISTEMAS DE SUJECIÓN	29
CONECTOR PARA BARANDAL	30
CONECTOR PARA MARQUESINA	30
POSTES PARA BARANDAL	31
HERRAJES PARA CRISTAL DE 6 MM	32

Brüken

ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

SISTEMAS AUTOMÁTICOS




DOOR CONTROLS

Cabezal de 4" x 6" diseño esbelto, no sobresale
Hoja sencilla hasta 9' de ancho; doble hoja hasta 14"
Operación silenciosa y duradera.

Capaz de operar hasta 200 lbs. por panel
Usa ruedas de deslizamiento y anti-descarrilamiento.
El cabezal más robusto con 6 mts. de longitud
Sensores con tecnología infrarroja.

A prueba del 80% de infiltración de polvo.




BISAGRAS HIDRÁULICAS

Válvula de cerrado con velocidad ajustable | Material de la cubierta: Acero inoxidable
Aplicable para madera, puertas de aluminio y puertas de cristal | **500,000 aperturas**



BRK 8700

Bisagra hidráulica para 120 kg.
Angulo máximo de apertura de 116°
Medidas de cuerpo 147 x 308 x 48 mm.





BRK 8900

Bisagra hidráulica para 150 kg.
Angulo máximo de apertura de 116°
Medidas de cuerpo 108 x 305 x 40.5 mm.



BRK 330

Bisagra hidráulica para 120 kg.
Angulo máximo de apertura de 116°
Medidas de cuerpo 108 x 305 x 40.5 mm.



BRK 370

Bisagra hidráulica aérea para 120 kg.
Ángulo máximo de apertura de 116°




Accesorios

HERRAJES DE ACCESO


Material de la cubierta: Acero inoxidable | Material interior: Aluminio
 Acabado: Satinado y cromado | El cristal necesita resaque para su fijación
 Para puertas de cristal templado de 8 a 12 mm.

010, 020, 030, 033, 057, 033




BRK 010

Herraje inferior para bisagra
 hidráulica sin pivote.
 Sujeción a bisagra hidráulica.




BRK 020

Herraje superior para bisagra
 hidráulica sin pivote.
 Sujeción a pivote de giro.



BRK 030


Herraje superior
 para antepecho con pivote.
 Sujeción a cristal para antepecho.



HERRAJES DE ACCESO


BRK 033

Herraje superior con pivote para antepecho.
Fijación a muro con placa.




BRK 057

Chapa a piso con resaque.
Llave de ambos lados




BRK 340L

Herraje en escuadra con costilla izquierda.




340 R/L



BRK 340R


Herraje en escuadra con costilla derecha.




HERRAJES DE ACCESO

BRK 410

Conector para antepecho fijo




410, 430




BRK 430

Conector antepecho fijo y tope para puerta




BRK 412


Herraje superior rectangular con costilla para sujetar dos cristales fijos a 180°



412 Base




412 Costilla




HERRAJES DE ACCESO

BRK 380


Herraje superior doble costilla para sujetar dos puertas y un cristal fijo al centro



380 Costilla





380 Base



HERRAJES DE ACCESO



BRK 1211

Herraje superior para antepecho con pivote de giro y tornillo avellanado. Se requiere perforación.





BRK 1212

Herraje superior de giro con tornillo avellanado. Se requiere perforación.





BRK 1213

Herraje inferior de giro con tornillo avellanado. Se requiere perforación.



BRK 1214



Herraje en escuadra para fijo, antepecho y puerta, con pivote de giro y tornillo avellanado. Se requiere perforación.



HERRAJES DE ACCESO



BRK 1215

Pivote de giro para herraje superior, fijación a techo.






BRK 1216

Herraje superior para antepecho con pivote de giro y brazo a muro



BRK 1217



Herraje en escuadra para antepecho y fijo



HERRAJES DE ACCESO



BRK 1311

Carretilla para puerta
corrediza en acero
inoxidable.





BRK 1312

Soporte para barra
con fijación a muro,
en acero inoxidable.





BRK 1313

Soporte para barra
con fijación a cristal,
en acero inoxidable.



BRK 1314


Soporte para barra
doble con fijación a muro,
en acero inoxidable.



HERRAJES DE ACCESO


BRK 1315

Tope izquierdo para barra, en acero inoxidable.




BRK 1316

Tope derecho para barra, en acero inoxidable.




BRK 1317

Tope para barra, en acero inoxidable




BRK 1318

Conector para barra con fijación a muro, en acero inoxidable



BRK 1319

Guía para puerta corrediza, en acero inoxidable.



BRK 1320

Jaladera para puerta corrediza, en acero inoxidable.




CHAPAS Y SEGUROS

Material de la cubierta: Acero inoxidable
Entrada para 10 y 12 mm


BRK 501A

Seguro con resaque sin llave
con contra a muro
El cristal necesita resaque
para su fijación
Acabado: Satín




BRK 501B

Contra a cristal para herraje 501A
Acabado: Satín



BRK 503A

Seguro con resaque sin llave
para su fijación con contra a muro
Acabado: Satín o Cromo





BRK 503B

Contra a cristal para seguro 503A
Acabado: Satín o Cromo





BRK 570

Chapa sin resaque con contra a cristal
Entrada de llave sólo por un frente
El cristal no necesita resaque
para su fijación
Para puerta abatible y/o corrediza
Acabado: Satín



BRK 570A

Chapa sin resaque con contra a muro
Acabado: Satín




Brüken

ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

CHAPAS Y SEGUROS


BRK 572

Chapa sin resaque con contra a cristal
Entrada de llave sólo por un frente
El cristal no necesita resaque para su fijación
Para puerta abatible y/o corrediza
Acabado: Satín




BRK 572A

Chapa sin resaque con contra a muro
Acabado: Satín



BRK 592A

Chapa doble manijas para puertas de cristal abatibles, se necesita resaque al cristal Se puede hacer izquierda o derecha sólo volteando el pestillo



BRK 592C

Contra cristal de chapa 592A
Acabado: Satín o Cromo

JALADERAS DE ACCESO


Material: Acero inoxidable
Para puertas de cristal templado de 8 a 12 mm

BRK 334

Jaladera para baño
Diferentes diámetros y longitudes
Acabado: Satín o Cromo




FORMAT	D	A	H	R
19X170	19	155	70	35
25X340	25	305	70	35



JALADERAS DE ACCESO


BRK 341

Jaladera de acero inoxidable
Diferentes diámetros y longitudes
Acabado: Satín o Cromo



FORMAT	D	A	L	C	Ø
25X450	25	300	450	65	12
32X900	32	500	900	70	12
32X1200	32	800	1200	70	12
32X1500	32	1000	1500	70	12

FORMAT	D	A	L	C	Ø
25×450	25	300	450	70	12





BRK 341A

Jaladera en acabado cromo
con franjas satín

BRK 341B

Jaladera con franja ancha central
satín y puntos hundidos




FORMAT	D	A	L	C	Ø
25×450	25	300	450	70	12

FORMAT	D	A	B	L	C	Ø ₁	Ø ₂
25 × 1235	25	900	215	1235	80	16	37
32 X 1500	32	880	380	1500	80	16	37

BRK 349

Jaladera de acero
inoxidable con chapa de
llave integrada.




Brüken

ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

JALADERAS DE ACCESO

BRK 345


Jaladera de acero inoxidable
terminación punta de lápiz
Acabado: Satín o Cromo



FORMAT	D	A	L	C	mm ø
Φ 32X500	32	275	500	70	12

BRK 347


Jaladera de acero
inoxidable curva
Acabado: Satín o Cromo




FORMAT	D	A	L	C	mm ø
Φ 25X450	25	30	450	70	12

PERILLAS


BRK 221




BRK 222




BRK 225



BRK 226



BRK 228





Jaladeras-Perillas
Varios diseños
Acabado: Satín o Cromo
Para puertas de cristal templado
de 8 a 12 mm
Perforación de 1/2"

BISAGRAS DE BAÑO

Material: Latón
 Acabado: Satín o Cromo
 Para puertas de cristal templado de 8 a 12 mm
 El cristal necesita resaque para su fijación
 Autocerrado a 25°

BRK 710A



Bisagra vibel piso-techo,
 doble acción, para 40 Kg
 Fijación a piso y techo



Material: Latón
 Acabado: Satín o Cromo
 Para puertas de cristal templado de 8 a 12 mm
 El cristal necesita resaque para su fijación
 Autocerrado a 25°

BRK 712



Bisagra muro-vidrio,
 doble acción, para 25 Kg
 Fijación a muro lateral



Material: Latón
 Acabado: Satín o Cromo
 Para puertas de cristal templado de 8 a 12 mm
 El cristal necesita resaque para su fijación
 Autocerrado a 25°

BRK 713


Bisagra muro-cristal, desfasada
 doble acción, para 25 Kg



BISAGRAS DE BAÑO

BRK 714


Bisagra para puerta de cristal templado cristal-cristal a 90°, doble acción, para 25 Kg



Material: Latón
Acabado: Satín o Cromo
Para puertas de cristal templado de 8 a 12 mm
El cristal necesita resaque para su fijación
Autocerrado a 25°

BRK 716


Bisagra para puerta de cristal templado cristal-cristal a 135°, doble acción, para 25 Kg



Material: Latón
Acabado: Satín o Cromo
Para puertas de cristal templado de 8 a 12 mm
El cristal necesita resaque para su fijación
Autocerrado a 25°

BRK 718

Bisagra para puerta de cristal templado cristal-cristal a 180°, doble acción, para 25 Kg




Material: Latón
Acabado: Satín o Cromo
Para puertas de cristal templado de 8 a 12 mm
El cristal necesita resaque para su fijación
Autocerrado a 25°

CLIPS PARA ENTREPAÑOS


BRK 751

Clip para entrepaño o para fijo de cristal de 8 a 10 mm. sin resaque



BRK 752


Clip para entrepaño o para fijo de cristal de 8 a 10 mm, sin resaque



Material: Latón
Acabado: Satín o Cromo
Fijos de cristal templado o sin templar
El cristal no necesita resaque para su fijación

BRK 753

Clip para entrepaño para cristal de 10 a 12 mm, sin resaque



Material: Acero inoxidable
Acabado: Satín

BRK 757 Grande



BRK 758 Mediano

BRK 759 Chico


Clip "Pelicano" para entrepaño o para fijo de cristal de 8 a 10 mm.

BRK 754 Chico

Clip para entrepaño o para fijo de cristal de 8 a 10 mm., sin resaque.




Item code	A	B	C	D	E
BRK 757	70	50	10	26,5	10-20
BRK 758	50	41	8	20	10-20
BRK 759	40	33	6,3	15	10-20



BRK 756

Clip para entrepaño de 8 a 12 mm de ancho, sin resaque



PIVOTES DE GIRO


Material: Acero inoxidable

BRK 112B

Pivote de giro para herraje superior
Fijación a techo

BRK 112A

Pivote de giro para herraje inferior.
Fijación a piso




BOTAGUAS O PERFILES DE POLICARBONATO

Material: Policarbonato


BRK 206

Botaguas lengüeta lateral suave
para cristal de 8 a 12 mm



BRK 207

Botaguas lengüeta central suave
para cristal de 8 a 12 mm



CLIPS O CONECTORES

Material: Latón


Acabado: Satín o Cromo

Para cristales fijos de 8 a 12 mm

El cristal necesita resaque o perforación para su fijación

BRK 731A


Clip muro cristal biselado
con resaque o perforación



CLIPS O CONECTORES


BRK 731B

Clip muro cristal cuadrado con resaque o perforación
Acabado: Satín o Cromo




BRK 732

Clip cristal-cristal a 90°
Acabado: Satín o Cromo




BRK 733

Clip muro cristal-cristal a 90°
Se fija de manera lateral
Acabado: Satín o Cromo




BRK 734

Clip cristal-cristal a 180°
Acabado: Satín o Cromo



BRK 736



Clip cristal-cristal a 135°
Acabado: Satín o Cromo



CLIPS O CONECTORES

BRK 738


Clip vidrio-vidrio con costilla
Acabado: Satín o Cromo






CONECTORES PARA BARRA ESTABILIZADORA

BRK 765

Conector
barra-barra estabilizadora



Material: Latón
Acabado: Satín o Cromo
Conectores de barra estabilizadora para canceles de baño





BRK 766

Conector
muro-barra estabilizadora
Se fija al muro con taquete

BRK 767

Conector
cristal-barra estabilizadora




JALADERAS - TOALLEROS

Material: Acero inoxidable
 Para puertas de cristal templado de 8 a 12 mm
 Jaladera corta-larga

BRK 337

Toallero de 45 cm de centro a centro
 y jaladera corta de 20 cm de centro
 a centro




CONECTORES PARA BARANDALES O PARA CRISTALES FIJOS

Material: Acero inoxidable
 Acabado: Satín


BRK 671B

Conector muro-cristal 90°




BRK 671C

Conector muro-cristal 90° con chapetón




BRK 672A

Conector
 muro-cristal 90° doble



BRK 673

Conector muro-cristal recto
 Lleva avellane en el cristal



FORMATO	DIAM.	ALTURA
25X75	25	78

BRK 674

Conector de esquina
 cristal-cristal para barandal
 o cristal fijo con ángulo ajustable.





CONECTORES PARA BARANDALES O PARA CRISTALES FIJOS

BRK 761

Conector grapa base curva
para cristal de 6 a 8 mm para barandal
No requiere perforación en el cristal

Material: Latón
Acabado: Satín o Cromo


Conector grapa base plana
para cristal de 6 a 8 mm para barandal
No requiere perforación en el cristal



BRK 762

Conector grapa base curva
para cristal de 8 a 10 mm para barandal
No requiere perforación en el cristal

Conector grapa base plan
para cristal de 8 a 10 mm para barandal
No requiere perforación en el cristal



CONECTORES PARA TABLEROS O DISPLAYS

Material: Acero inoxidable
Acabado: Satín

BRK 205


Soporte tubular varias medidas

BRK 202

Conector con chapetón y base recta

FORMATO	DIAM.	ALTURA
19x20	19	20
25x40	25	40
26x60	25	60
32x50	32	50

mm




ARAÑAS Y RÓTULAS

Material: Acero inoxidable
Acabado: Satín


BRK L07A

Araña portacostilla de 4 patas




BRK L07B

Araña portacostilla de 2 patas




BRK P02

Soporte con rótulo y perno crónico para araña



BRK PF2E

Soporte con rótulo para araña




ARAÑAS Y RÓTULAS

Material: Acero inoxidable
Acabado: Satín

BRK 2041J

Araña de 1 pata
para instalación a viga



BRK 2042J

Araña de 2 patas
Instalación a viga
para fijación a 2 cristales




BRK 2043

Araña de 3 patas
Instalación a viga
para fijación a 3 cristales




BRK 2044

Araña de 4 patas
Instalación a viga
para fijación a 4 cristales



BRK Z01A

Conector para araña



CANCELES PARA BAÑO


Material: Aluminio
Cancel corredizo de lujo para cristal de 6 mm

Incluye:
1 Perfil superior
1 Perfil inferior
2 Jambas
Kit de herrajes
Manual de instalación
2 Jaladeras

No incluye cristales



	MEDIDAS	MEDIDAS
CANCEL	Ancho = 1.50 mts.	Ancho = 2 m
Acabado	Clave	Clave
Natural mate	BRK 923	BRK 924
Natural brillante	BRK 927	BRK 928
Blanco	BRK 921	BRK 922





SISTEMAS CORREDIZOS

Material: Acero inoxidable
Acabado: Satín

BRK 911


Kit para puerta corrediza,
soporta carga de 100 Kg.
para cristal de 9 mm.

Incluye:
2 Juegos de carretillas
2 Soportes circulares
2 Topes interiores
1 Guía de piso
1 Riel de 3mts.



Ø 23 mm

30 mm





Material: Aluminio
Acabado: Mate

BRK 912

Kit para puerta corrediza,
soporta carga de 100 Kg.
para cristal de 9 mm.

Incluye:
2 Juegos de carretillas
2 Soportes rectangulares
2 Topes interiores
1 Guía de piso
1 Riel de 3mts.




SISTEMAS CORREDIZOS

Material: Aluminio
Acabado: Mate

BRK 913

Riel de aluminio pesado
para sistema corredizo de 9 mm.
soporta cristales de máximo 100 kg.
Tramo de 3 m de longitud.





SISTEMAS DE SUJECIÓN

Material: Aluminio
Acabado: Mate

BRK 901


Incluye:
2 Ángulos
2 Tapas
2 Empaques
Juego de tornillería
Ángulo de aluminio para sujeción
de cristales fijos de 10 a 12 mm.



CONECTOR PARA BARANDAL


BRK 1021

Conector muro a cristal fijo.
Se requiere perforación




BRK 1022

Conector cristal a pasamanos de tubo. Se requiere perforación



BRK 1023



Conector muro a cristal fijo.
Se requiere perforación



CONECTOR PARA MARQUESINA

BRK 1041

Conector cristal-tensor para
marquesina de acero inoxidable



BRK 1042


Conector muro-tensor para
marquesina de acero inoxidable



POSTES PARA BARANDAL

BRK 1051

Poste intermedio para barandal doble soporte. Se requiere perforación.




BRK 1051 E

Poste terminal para barandal soporte sencillo. Se requiere perforación.



BRK 1052

Poste intermedio para barandal doble soporte. Se requiere perforación.




BRK 1052 E

Poste terminal para barandal soporte sencillo. Se requiere perforación.



BRK 1053

Poste intermedio para barandal doble soporte. No se requiere perforación.



BRK 1053 E



Poste terminal para barandal soporte sencillo. No se requiere perforación.



HERRAJES PARA CRISTAL DE 6 mm


BRK 1111

Kit de bisagras para puerta abatible de cristal de 6 mm.




BRK 1116

Imán sencillo para puerta de cristal de 6 mm.




BRK 1117

Amortiguador para puerta de cristal de 6 mm.




BRK 1121

Bisagra para puerta abatible de cristal de 6 mm., acabados en cromo y satén.




BRK 1131

Bisagra vibel para puerta de cristal de 6 mm., acabados en cromo y satén.



BRK 1141

Bisagra bidimensional para puerta de cristal de 6 mm., acabados en cromo y satén.



BRK 1151

Chapa con resaque para puerta de cristal de 6 mm.



BRK 1152

Chapa con resaque para vitrina de cristal de 6 mm.



BRK 1153

Chapa sin resaque para cristal de 6 mm.



Brüken

ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

