

Brüken

ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

C A T Á L O G O

LA FUERZA DEL DISEÑO

DISEÑO EN INGENIERÍA, BELLEZA Y FUERZA QUE SE UNEN PARA FORMAR UNA MARCA SÓLIDA, CONFIABLE, EFICIENTE. OFRECEMOS SISTEMAS DE SUJECIÓN PARA VIDRIO TEMPLADO QUE CUMPLEN CON LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, AVALADOS POR PROFESIONALES PARA QUE TU OBRA LLEVE EN SÍ LA FUERZA DEL DISEÑO.



BISAGRAS

2

**CLIPS PARA
ENTREPAÑOS**

4

**HERRAJES PARA
CRISTAL**

5

JALADERAS

8

**BISAGRAS
BIDIMENSIONALES**

10

CORREDERAS

11

MANIJAS

13

CHAPAS

14



**PASADORES
Y CIERRA PUERTAS**

15

NÚMEROS Y TOPES

17





BRK 4240


Bisagra oculta en zamak para puertas de madera, de gran calidad y diseño esbelto. Capacidad de carga 45 y 70 kgs. Acabado: SATIN

Dimension (mm)	MEDIDA				
	13x45	13x60	16x70	19x95	25x118
A	13	13	16	19	25
B	9	8	11	13	18
C	45	60.5	70	95	117.5
D	31.5	47	51.5	74	91.5



BRK 4202

Bisagra en acero inoxidable calidad 304 (Cr18 y Ni8) con baleros para marcos de madera y metálicos, perno suelto y doble balero. Acabado: Satinado. Capacidad de carga 80 kg por 3 bisagras.




MODELO	A	L	PERF.
BRK 4202	3"	3"	6
	4"	4"	8




BRK 4203

Bisagra de acero inoxidable calidad 304 (Cr 18 y Ni 8) con resorte para marcos de madera y metálicos. Soporte de carga 60 kg x 3 pzas. Acabado: SATIN




	DIAMETRO	CENTROS	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR
MODELO	Ø	C	L	A	E
BRK 4203	-	-	4"	4"	3MM




BRK 4201

Bisagra de libro en acero inoxidable calidad 201 (Cr 14 y Ni.8% Cu.6a.8) con 4 perforaciones para una mejor instalación, para marcos de madera, fierro, aluminio. Acabado: SATIN



	DIAMETRO	CENTROS	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	PERF.
MODELO	Ø	C	L	A	E	
BRK 4201	-	-	2"	2"	1.5MM	4
BRK 4201	-	-	2"	2"	2MM	6
BRK 4201	-	-	2.5"	2.5"	2MM	6
BRK 4201	-	-	3"	3"	2MM	6
BRK 4201	-	-	3.5"	3.5"	2MM	6
BRK 4201	-	-	4"	4"	2.5MM	8



BRK 5204


Bisagra de libro en fierro con 4, 6 y 8 perforaciones. Acabado: NIQUEL SATÍN

		DIAMETRO	CENTROS	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR	PERF.
DESCRIPCION	MODELO	Ø	C	L	A	E	
BISAGRA S/BALEROS NIQUEL SATIN	BRK 5200	-	-	2"	2"	1.5MM	4
BISAGRA S/BALEROS NIQUEL SATIN	BRK 5201	-	-	2.5"	2.5"	2MM	6
BISAGRA S/BALEROS NIQUEL SATIN	BRK 5202	-	-	3"	3"	2MM	6
BISAGRA S/BALEROS NIQUEL SATIN	BRK 5203	-	-	3.5"	3.5"	2MM	6
BISAGRA S/BALEROS NIQUEL SATIN	BRK 5204	-	-	4"	4"	2.5MM	8




BRK 751

Clip para entrepaño o para fijo de cristal de 8 a 10 mm. sin resaque




BRK 756

Clip para entrepaño de 8 a 12 mm de ancho, sin resaque



BRK 752


Clip para entrepaño o para fijo de cristal de 8 a 10 mm, sin resaque



Material: Latón
Acabado: Satín o Cromo
Fijos de cristal templado o sin templar
El cristal no necesita resaque para su fijación

BRK 753

Clip para entrepaño para cristal de 10 a 12 mm, sin resaque





Material: Acero inoxidable
Acabado: Satín

BRK 754

Chico

Clip para entrepaño o para fijo de cristal de 8 a 10 mm., sin resaque.



BRK 757

Grande


BRK 758

Mediano


BRK 759

Chico

Clip "Pelicano" para entrepaño o para fijo de cristal de 8 a 10 mm.





Item code	A	B	C	D	E
BRK 757	70	50	10	26.5	10-20
BRK 758	50	41	8	20	10-20
BRK 759	40	33	6.3	15	10-20




BRK 1111

Kit de bisagras para puerta abatible de cristal de 6 mm.




BRK 1116

Imán sencillo para puerta de cristal de 6 mm.




BRK 1131

Bisagra vibel para puerta de cristal de 6 mm., acabados en cromo y satín.




BRK 1141

Bisagra bidimensional para puerta de cristal de 6 mm., acabados en cromo y satín.




BRK 1117

Amortiguador para puerta de cristal de 6 mm.



BRK 1121

Bisagra para puerta abatible de cristal de 6 mm., acabados en cromo y satín.



BRK 1151

Chapa con resaque para puerta de cristal de 6 mm.



BRK 1152

Chapa con resaque para vitrina de cristal de 6 mm.



BRK 1153

Chapa sin resaque para cristal de 6 mm.








BRK 4001A (sólida)

Jaladera H sólida de acero inoxidable calidad 304 (Cr. 18 y Ni 8) para línea de muebles en madera, fierro mdf, etc.

Varias medidas entre centros y en largo total.




MODELO	DIAMETRO Ø	CENTROS C	LONGITUD L
BRK 4001	10 MM	96 MM	150MM
BRK 4001	10 MM	128 MM	200 MM
BRK 4001	10 MM	160 MM	220 MM
BRK 4001	10 MM	192 MM	242 MM
BRK 4001	10 MM	230 MM	280 MM
BRK 4001	10 MM	256 MM	306 MM
BRK 4001	10 MM	288 MM	338 MM
BRK 4001	10 MM	320 MM	370 MM
BRK 4001	10 MM	384 MM	434 MM
BRK 4001	10 MM	448 MM	500 MM
BRK 4001	10 MM	544 MM	600 MM
BRK 4001	10 MM	608 MM	658 MM
BRK 4001	12 MM	96 MM	150 MM
BRK 4001	12 MM	128 MM	200 MM
BRK 4001	12 MM	160 MM	220 MM
BRK 4001	12 MM	192 MM	242 MM
BRK 4001	12 MM	230 MM	280 MM
BRK 4001	12 MM	256 MM	306 MM
BRK 4001	12 MM	288 MM	338 MM
BRK 4001	12 MM	320 MM	370 MM
BRK 4001	12 MM	384 MM	434 MM
BRK 4001	12 MM	448 MM	500 MM
BRK 4001	12 MM	544 MM	600 MM
BRK 4001	12 MM	608 MM	658 MM



BRK 4001B (hueca)

Jaladera "H" hueca de acero inoxidable calidad 304, para línea de mueble de madera, fierro, mdf, etc. Varias medidas.




MODELO	DIAMETRO Ø	CENTROS C	LONGITUD L
BRK 4001	12 MM	96 MM	150 MM
BRK 4001	12 MM	128 MM	200 MM
BRK 4001	12 MM	160 MM	220 MM
BRK 4001	12 MM	192 MM	242 MM
BRK 4001	12 MM	230 MM	280 MM
BRK 4001	12 MM	256 MM	306 MM
BRK 4001	12 MM	288 MM	338 MM
BRK 4001	12 MM	320 MM	370 MM
BRK 4001	12 MM	384 MM	434 MM
BRK 4001	12 MM	448 MM	500 MM
BRK 4001	12 MM	544 MM	600 MM
BRK 4001	12 MM	608 MM	658 MM



BRK 5001 (acerada)


Jaladera "H" sólida económica acerada, para línea de mueble de madera, fierro, mdf, etc. Varias medidas



MODELO	DIAMETRO Ø	CENTROS C	LONGITUD L
BRK 5001	12 MM	64 MM	124 MM
BRK 5001	12 MM	96 MM	156 MM
BRK 5001	12 MM	128 MM	188 MM
BRK 5001	12 MM	160 MM	220 MM
BRK 5001	12 MM	192 MM	252 MM
BRK 5001	12 MM	224 MM	284 MM
BRK 5001	12 MM	256 MM	316 MM
BRK 5001	12 MM	288 MM	348 MM
BRK 5001	12 MM	320 MM	380 MM
BRK 5001	12 MM	416 MM	476 MM
BRK 5001	12 MM	512 MM	572 MM
BRK 5001	12 MM	640 MM	700 MM
BRK 5001	12 MM	768 MM	828 MM

BRK 4002



Jaladera solida en forma de U acero inoxidable calidad 304 (Cr. 18 y Ni 8) para línea de muebles en madera, fierro, mdf, etc. Varias medidas.



	DIAMETRO	CENTROS	LONGITUD
MODELO	Ø B	C	A
BRK 4002	10 MM	96 MM	104 MM
BRK 4002	10 MM	128 MM	136 MM
BRK 4002	10 MM	160 MM	168 MM
BRK 4002	10 MM	192 MM	202 MM
BRK 4002	10 MM	224 MM	234 MM
BRK 4002	10 MM	320 MM	330 MM

BRK 4003


Jaladera hueca de acero inoxidable calidad 304 (Cr. 18 y Ni 8) para línea de muebles en madera, fierro, mdf, etc. Varias medidas.



	DIAMETRO	CENTROS	LONGITUD
MODELO	Ø B	C	A
BRK 4003	12 MM	96 MM	108 MM
BRK 4003	12 MM	128 MM	140 MM
BRK 4003	12 MM	160 MM	172 MM
BRK 4003	12 MM	192 MM	204 MM
BRK 4003	12 MM	224 MM	236 MM
BRK 4003	12 MM	256 MM	268 MM
BRK 4003	12 MM	320 MM	332 MM
BRK 4003	12 MM	512 MM	524 MM
BRK 4003	12 MM	608 MM	620 MM

BRK 4051



Botón solido de acero inoxidable calidad 304 (Cr. 18 y Ni 8) para línea de muebles en madera, fierro, mdf, etc.



	DIAMETRO	ESPESOR	LONGITUD
MODELO	Ø A	C	B
BRK 4051	15 MM	7 MM	18 MM
BRK 4051	20 MM	11 MM	24 MM
BRK 4051	25 MM	13 MM	34 MM
BRK 4051	30 MM	15 MM	36 MM

BRK 4052

Botón solido de acero inoxidable calidad 304 (Cr. 18 y Ni 8) para línea de muebles en madera, fierro, mdf, etc.



	DIAMETRO	LONGITUD
MODELO	Ø A	B
BRK 4052	15 MM	26 MM
BRK 4052	20 MM	28 MM
BRK 4052	25 MM	30 MM

BK 5300



RECTA

BK 5301



SEMI-RECTA

BK 5302



CURVA

BK 5320



RECTA
HIDRÁULICA

BK 5321




SEMI-RECTA
HIDRÁULICA

BK 5322




CURVA
HIDRÁULICA

Montaje angular o sobrepuesto




A Longitud del brazo articulado
B Altura del brazo articulado
C Entrada de puerta

Montaje intermedio/gemelo




D Distancia (placa de montaje)
E Distancia de la cazoleta
F Ranura

Montaje enrasado




G Solape de la puerta
J Grosor del material

DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	MODELO	DIÁMETRO	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR
BISAGRA BIDIMENSIONAL	RECTA	5300	35MM	-	-	1MM
BISAGRA BIDIMENSIONAL	SEMI CURVA	5301	35MM	-	-	1MM
BISAGRA BIDIMENSIONAL	CURVA	5302	35MM	-	-	1MM
BISAGRA BIDIMENSIONAL	HIDRÁULICA RECTA	5320	35MM	-	-	1MM
BISAGRA BIDIMENSIONAL	HIDRÁULICA SEMI CURVA	5321	35MM	-	-	1MM
BISAGRA BIDIMENSIONAL	HIDRÁULICA CURVA	5322	35MM	-	-	1MM



PRODUCTO		MODELO	DIÁMETRO	LONGITUD	ANCHO	ESPESOR
CORREDERA EXTENSIÓN	ACERO NIQUELADO 40KG	4250	-	300MM (12")	35MM	0.9X0.9X0.9MM
CORREDERA EXTENSIÓN	ACERO NIQUELADO 40KG	4251	-	350MM (14")	35MM	0.9X0.9X0.9MM
CORREDERA EXTENSIÓN	ACERO NIQUELADO 40KG	4252	-	400MM (16")	35MM	0.9X0.9X0.9MM
CORREDERA EXTENSIÓN	ACERO NIQUELADO 40KG	4253	-	450MM (18")	35MM	0.9X0.9X0.9MM
CORREDERA EXTENSIÓN	ACERO NIQUELADO 40KG	4254	-	500MM (20")	35MM	0.9X0.9X0.9MM
CORREDERA EXTENSIÓN	ACERO NIQUELADO 40KG	4255	-	550MM (22")	35MM	0.9X0.9X0.9MM
CORREDERA EXTENSIÓN	ACERO NIQUELADO 40KG	4256	-	600MM (24")	35MM	0.9X0.9X0.9MM
CORREDERA EXTENSIÓN	ACERO NIQUELADO 45KG	4260	-	250MM (10")	45MM	1X1X1MM
CORREDERA EXTENSIÓN	ACERO NIQUELADO 45KG	4261	-	300MM (12")	45MM	1X1X1MM
CORREDERA EXTENSIÓN	ACERO NIQUELADO 45KG	4262	-	350MM (14")	45MM	1X1X1MM
CORREDERA EXTENSIÓN	ACERO NIQUELADO 45KG	4263	-	400MM (16")	45MM	1X1X1MM
CORREDERA EXTENSIÓN	ACERO NIQUELADO 45KG	4264	-	450MM (18")	45MM	1X1X1MM
CORREDERA EXTENSIÓN	ACERO NIQUELADO 45KG	4265	-	500MM (20")	45MM	1X1X1MM
CORREDERA EXTENSIÓN	ACERO NIQUELADO 45KG	4266	-	550MM (22")	45MM	1X1X1MM
CORREDERA EXTENSIÓN	ACERO NIQUELADO 45KG	4267	-	600MM (24")	45MM	1X1X1MM



No.	GROSOR
①	.9 mm
②	.9 mm
③	.9 mm

MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H
BRK 4250	300	64	224		240	96	224	300
BRK 4251	350	64	224		260	96	258	350
BRK 4252	400	64	224	288	304	128	320	400
BRK 4253	450	64	224	352	369	160	352	450
BRK 4254	500	64	224	384	432	192	416	500
BRK 4254	550	64	224					550
BRK 4256	600	64	224					600

No.	GROSOR
①	1.0 mm
②	1.0 mm
③	1.0 mm

MODELO	A	B	C	D	E	F	G	H
BRK 4260	250	64	224					250
BRK 4261	300	64	224		240	96	224	300
BRK 4262	350	64	224		260	96	258	350
BRK 4263	400	64	224	288	304	128	320	400
BRK 4264	450	64	224	352	369	160	352	450
BRK 4265	500	64	224	384	432	192	416	500
BRK 4266	550	64	224					550
BRK 4267	600							600






BRK 4700

Manija un U de acero inoxidable calidad 304 (Cr. 18 y Ni 8) incluye su boca-llave y juego de tornillos recortables.



Acabado: SATÍN



BRK 4701

Manija un U de acero inoxidable calidad 304 (Cr. 18 y Ni 8) incluye su boca-llave y juego de tornillos recortables.


Acabado: SATÍN




BRK 4702

Manija un U de acero inoxidable calidad 304 (Cr. 18 y Ni 8) incluye su boca-llave y juego de tornillos recortables.

Acabado: SATÍN




	DIAMETRO	LONGITUD	ANCHO
MODELO	Ø C	L	A
BRK 4700	19MM	135MM	56
BRK 4701	19MM	135MM	58
BRK 4702	19MM	135MM	60







BRK 4751

Chapa embutir pestillo-bulones de 50 x 85 con escudo.
Material: Placa en acero inox. calidad 304 (Cr. 18 y Ni 8) y mecanismo en acero.




BRK 4752


Chapa embutir pestillo-pasador de 50 x 85.
Material: Placa en acero inox. calidad 304 (Cr. 18 y Ni 8) y mecanismo en acero.



BRK 4771



BRK 4772



MODELOS Y CLAVES DE CILINDROS

		SEGURIDAD STANDARD	ALTA SEGURIDAD	BAÑO
DESCRIPCIÓN	MEDIDA	BRK 4771	BRK 4773	NA
CILINDRO LLAVE-LLAVE	70MM 35/35	3 LLAVES	5 LLAVES	NA
CILINDRO LLAVE-LLAVE	80MM 40/40	3 LLAVES	5 LLAVES	NA
CILINDRO LLAVE-LLAVE	100MM 50/50	3 LLAVES	5 LLAVES	NA
		BRK 4772	BRK 4774	BRK 4775
CILINDRO LLAVE-MARIPOSA	70MM 35/35	3 LLAVES	5 LLAVES	SIN LLAVES
CILINDRO LLAVE-MARIPOSA	80MM 40/40	3 LLAVES	5 LLAVES	SIN LLAVES
CILINDRO LLAVE-MARIPOSA	100MM 50/50	3 LLAVES	5 LLAVES	SIN LLAVES


BRK 4300

Pasador embutido en acero inoxidable calidad 304 (Cr. 18 y Ni8) diseño angosto para evitar dañar la madera al colocar.

Acabado: SATÍN



MODELO	LONGITUD	ANCHO	A	B	C	D	E	F
BRK 4300	6 1/4"	3/4"	8mm	13mm	36mm	13mm	110mm	16mm
BRK 4300	8"	3/4"	8mm	13mm	36mm	13mm	150mm	16mm
BRK 4300	10"	3/4"	8mm	13mm	36mm	13mm	205mm	16mm
BRK 4300	12"	3/4"	8mm	13mm	36mm	13mm	250mm	16mm
BRK 4300	17 3/4"	3/4"	8mm	13mm	36mm	13mm	400mm	16mm



BRK 4307

Pasador sobreponer de latón, níquel satín.




LONGITUD	ANCHO
2"	35MM
3"	35MM
4"	35MM
6"	35MM

BRK 4306

Pasador sobreponer de latón, cromo brillo y níquel satín.



LONGITUD	ANCHO
2.5"	16MM
3.5"	16MM
4.5"	16MM
6.5"	16MM




BRK 4610

Cierra puertas color aluminio natural. Capacidad 45 kg



BRK 4620

Cierra puertas color aluminio natural. Capacidad 70 kg



270



NÚMEROS Y TOPES

BRK 4101

Números en acero inoxidable calidad 304 (Cr.18 y Ni8) con gran resistencia a la corrosión idóneos para colocar al exterior.


	ENUMERACIÓN	LONGITUD	ESPESOR
MODELO		A	C
BRK 4101	0	100MM	2MM
BRK 4101	1	100MM	2MM
BRK 4101	2	100MM	2MM
BRK 4101	3	100MM	2MM
BRK 4101	4	100MM	2MM
BRK 4101	5	100MM	2MM
BRK 4101	6	100MM	2MM
BRK 4101	7	100MM	2MM
BRK 4101	8	100MM	2MM

BRK 4102

Números en acero inoxidable calidad 304 (Cr.18 y Ni8) con gran resistencia a la corrosión idóneos para colocar al exterior.


	ENUMERACIÓN	LONGITUD	ESPESOR
MODELO		A	C
BRK 4102	0	155MM	2MM
BRK 4102	1	155MM	2MM
BRK 4102	2	155MM	2MM
BRK 4102	3	155MM	2MM
BRK 4102	4	155MM	2MM
BRK 4102	5	155MM	2MM
BRK 4102	6	155MM	2MM
BRK 4102	7	155MM	2MM
BRK 4102	8	155MM	2MM

1 2 3 4 5
6 7 8 9 0




BRK 4151A (ACERO) BRK 4151B (ZAMAK)

Tope media luna con goma de plástico suave para mayor resistencia.
Acabado: SATÍN.
Material: Acero Inoxidable
Material: Zamak



A calidad 304




B Zamak




BRK 4152

Tope magnético en zamak para puertas de madera, hierro, aluminio.
Incluye taquete y tornillo para su fijación.




BRK 4154

Tope inoxidable cilindrico de acero sólido calidad 304 (Cr. 18, Ni 8) de fácil colocación con taquete expansible y tuerca de rápido ajuste.
Acabado: SATÍN.



BRK 4155

Tope inoxidable cilindrico de acero sólido calidad 304 (Cr. 18, Ni 8) de fácil colocación.
Acabado: SATÍN.



BRK 4156

Tope cilíndrico de acero inoxidable sólido calidad 201 de fácil colocación.
Acabado: SATÍN.



MODELO	DIAMETRO Ø	LONGITUD L	ANCHO A	ESPESOR E
4156	20MM	20MM	-	-

Brüken
ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Av. Autotransportes 422, Bodega 2
Unidad Obrera
León, Gto. | C.P. 37170

Tels: (477) 776 9336
776 6219
251 0750

www.bruken.com.mx